



# TGLA1



1

TGLA1

50Hz/60Hz


400V

230V

GB/T 14048.5

2

TG LA 1 -



E IP65  
E IP40

3

3.1 1

3.2 2

3.3 1000A SCPD RT19-32

1

额定绝缘电压 $U_i$ (V)	690		
额定冲击耐受电压 ( $U_{imp}$ ) (kV)	4		
约定发热电流 $I_{th}$ (A)	10		
额定工作电压 $U_e$ (V)		400	230
额定工作电流 $I_e$ (A)	AC-15	1.9	3
		800	
$Lb \times$		3	

## TGLA1

2

按钮种类	辅助代号		触头种类	灯模块电压	颜色	
P: 平钮 ZP: 自锁平钮 G: 高钮 ZG: 自锁高钮	—	—	1: 一常开 2: 一常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开 + 一常闭	—	白 绿 红 黄 蓝 黑	
M: 蘑菇头自复钮	4: $\phi$ 40 6: $\phi$ 60	—				
DX: 短柄旋钮 CX: 长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	—				
DP: 带灯平钮 DZP: 带灯自锁平钮 DG: 带灯高钮 DZG: 带灯自锁高钮	—	—		AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	白 绿 红 黄 蓝	
DM: 带灯蘑菇头自复钮	4: $\phi$ 40 6: $\phi$ 60	—				
DDX: 带灯短柄旋钮 DCX: 带灯长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	—			白 绿 红 黄 蓝	
Y: 钥匙钮	21: 二位锁定 22: 二位复位	0: 二位锁定 二位拔出 1: 二位复位 中间拔出 2: 二位锁定 中间拔出				
	31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	0: 三位锁定 三位拔出 1: 三位复位 中间拔出 2: 三位锁定 左 / 中拔出 3: 三位锁定 右 / 中拔出 4: 三位锁定 中间拔出 5: 三位左锁右复 左 / 中拔出 6: 三位左锁右复 中间拔出 7: 三位左复右锁 中 / 右拔出 8: 三位左复右锁 中间拔出				
XF: 旋转释放急停钮	3: $\phi$ 30 4: $\phi$ 40 6: $\phi$ 60	—		—	—	红

# TGLA1

4

3.1

3.1.1 - 25 +50 24h

3.1.2 2000m

3.1.3

3.1.3.1 +20 90°

3.1.4 3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

5

5.1

5.2


5.3

# TGLA1





6.4

3




名称	尺寸	
	a	b
一般钮、带灯钮、短柄旋钮、钥匙钮	30.5	60
Φ40mm 蘑菇钮、长柄旋钮、Φ30mm 急停钮、Φ40mm 急停钮	45	60
Φ60mm 蘑菇钮、Φ60mm 急停钮	65	70



4

名称	品种	型号规格	LED 灯模块电压	辅助代号	颜色	外形尺寸
	一般式	TGLA1-P/ZP □□	/	/	带灯： 白 绿 红 黄 蓝	
		TGLA1-DP/DZP □□	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V		不带灯： 白 绿 红 黄 蓝 黑	
	一般式	TGLA1-G/ZG □□	/	/	带灯： 白 绿 红 黄 蓝	
		TGLA1-DG/DZG □□	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V		不带灯： 白 绿 红 黄 蓝 黑	

# TGLA1

名称	品种	型号规格	LED灯模块电压	辅助代号	颜色	外形尺寸
蘑菇头自复钮	一般式	TGLA1-M □□	/		带灯： 白 绿 红 黄 蓝	
		TGLA1-DM □□	4: φ 40mm 6: φ 60mm	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	/	
短柄旋钮 	旋钮	TGLA1-DX □□	/		带灯： 白 绿 红 黄 蓝	
		TGLA1-DDX □□	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁 右复 34: 三位左复 右锁	不带灯： 白 绿 红 黄 蓝 黑	
长柄旋钮 	旋钮	TGLA1-CX □□	/		带灯： 白 绿 红 黄 蓝	
		TGLA1-DCX □□	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁 右复 34: 三位左复 右锁	不带灯： 白 绿 红 黄 蓝 黑	

